

Catalogue avant saison 2022-2023 HAIE à caractère fourrager

en date du 30/07/2022

SUJET A MODIFICATIONS

Pépinières Marc Gailly-Jourdan

Tél: 061 533 078



















Mail: info@gaillyjourdan.be



Voici une liste d'espèces dont le bétail, chevaux et moutons peuvent consommer les branches, les feuilles et parfois les fruits. Cette liste n'est cependant pas exhaustive et sera complétée pour la saison suivante.

Nous avons noté en regard de certaines espèces certaines particularités. Il appartient dans tous les cas aux propriétaires de vérifier que l'alimentation qu'il distribue est sans danger pour leur animal.

Tarif haie: prix indicatifs TTC

| | | Âge | Taille | Prix par 100 p. et + | Prix par botte de 25p | Prix par botte de 10 p | |
|--|---|---|--------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| Feuillus pour haie | Acer Campestris (Erable Champêtre) |  | S1O1 | 50/+ | 1,58 € | 1,75 € | 2,90 € |
| | <i>Était réputé comme fourrage d'hiver. A priori, les érables champêtre ne contiendraient pas la toxine responsable de la myopathie atypique fatale pour les chevaux en cas d'ingestion.</i> | | | | | | |
| | Acer Pseudoplatanus (Erable Sycomore) |  | S1O1 | 80/+ | 1,26 € | 1,38 € | 2,30 € |
| | <i>Toxique pour les chevaux. Feuillage bien consommé par les autres animaux, de même que les fruits.</i> | | | | | | |
| | Alnus Glutinosa (Aulne glutineux) |   | S1R1 | 50/+ | 0,91 € | 1,00 € | 1,70 € |
| | Alnus Cordata (Aulne de Corse) |  | S1R1 | 50/+ | 1,05 € | 1,16 € | 1,90 € |
| | <i>Aulnes : Les feuilles sont consommées par le bétail mais considérées comme peu appétentes par beaucoup d'éleveurs. L'écorce est fébrifuge et tonique, les feuilles sont diurétiques et ont des propriétés vermifuges. Attention à la présence de tannin.</i> | | | | | | |
| | Betula Alba (Bouleau verruqueux) |   | S1R1 | 50/80 | 0,96 € | 1,06 € | 1,76 € |
| | Betula Pubescent (Bouleau pubescent) |  | S1R1 | 50/80 | 0,96 € | 1,06 € | 1,76 € |
| | <i>Bouleau : La consommation des feuilles par le bétail est considérée comme réelle mais anectodique.</i> | | | | | | |
| | Carpinus Betulus (Charme Commun) |   | S2R2 | 50/80 80/100 | 1,36 € 1,60 € | 1,52 € 1,78 € | 2,50 € 2,95 € |
| | <i>Supporte bien les tailles. Bonne résistance à la dent du bétail. Il est brouté par le bétail sur pied ou lors d'élagage. Les feuilles et les ramilles de charme sont un excellent fourrage qui vaut la luzerne. Tous les bestiaux les acceptent.</i> | | | | | | |
| | Castanea Sativa (Châtaignier) |  | S1R1 | 40/80 | 1,70 € | 1,90 € | 3,15 € |
| | <i>Il est pâturé, recépe et émondé. La feuille est très appétente, avec forte teneur en tannin.</i> | | | | | | |
| | Cornus Mas (Cornouiller Mâle) |   | S1R2 | 40/+ | 1,58 € | 1,75 € | 2,90 € |
| Cornus Sanguinea (Cornus sanguin) |  | S1R1 | 40/+ | 1,50 € | 1,66 € | 2,80 € | |
| <i>Cornouiller : Feuilles et fruits sont appréciés par le bétail et donc pâturés facilement. ATTENTION! Fruits toxiques pour les chevaux.</i> | | | | | | | |
| Corylus Avelanna (Noisetier) |   | S1R1 | 60/100 | 1,68 € | 1,86 € | 3,09 € | |
| <i>Les feuilles sont anti-inflammatoires et anti-oedémateuses. Les noisettes auraient des propriétés ténifuges..... mais il est déconseillé de les donner entières. Feuillage apprécié du bétail.</i> | | | | | | | |
| Crataegus Monogyna (Aubépine) |   | S1 | 40/80 | 1,33 € | 1,48 € | 2,45 € | |
| <i>Tonicardiaque et antispasmodique. Constatations de consommation d'émonde sur des haies, de sujets isolés, sur le recépage de sujets de 3 à 4m, ou de repousses broutées. Les feuilles, bourgeons et fruits sont très appréciés.</i> | | | | | | | |

Catalogue avant saison 2022-2023 HAIE à caractère fourrager

en date du 30/07/2022

SUJET A MODIFICATIONS

















Pépinières Marc Gailly-Jourdan

Tél: 061 533 078

Mail: info@gaillyjourdan.be



Tarif haie: prix indicatifs TTC

| | | Âge | Taille | Prix par 100 p. et + | Prix par botte de 25p | Prix par botte de 10 p |
|---|---|--|--------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Feuillus pour haie | Cytisus Scoparius (Genêt à balais) |  pot9 | | | | |
| | <i>Peut être consommé par toutes les espèces de bétail, si éduquées pour. Appétence plus forte au moment de la floraison, et du développement des tiges, qui sont alors plus tendres.</i> | | | | | |
| | Euonymus Europeus (Fusain) |  S1R2 | 100/+ | 2,09 € | 2,32 € | 3,85 € |
| <i>Les feuilles et les fruits sont appréciés par les brebis. Leur abrouissement fréquent fait périlcliter les pieds. Conseillé de favoriser leur hauteur.</i> | | | | | | |
| | Fagus Sylvatica (Hêtre) |   S101 | 50/80 | 1,03 € | 1,13 € | 1,88 € |
| <i>Attention à la tagine, substance légèrement toxique sur l'enveloppe des faines : veiller à distribuer sans fruits (Chevaux). L'écorce est astringente et fébrifuge. Peu réputé pour son intérêt fourrager, mais consommé facilement, en particulier les jeunes sujets.</i> | | | | | | |
| | Fraxinus exelsior (Frêne commun) |   S1 | | dispo saison 2023/2024 | | |
| <i>C'est le fourrage ligneux le plus répandu en France; les folioles ont une action antiradicalaire, anti-inflammatoire diurétique et sudorifique. Considéré comme l'arbre fourrager numéro 1. Feuillage très apprécié, même à la chute des feuilles.</i> | | | | | | |
| | Gleditsia Triacanthos Inermis (Févier d'Amérique) |  M430cc | | | | 4,65 € |
| <i>Feuilles et gousses très appréciées du bétail. Gousses très riches en glucides (20 à 40%) et surtout en protéines (16%).</i> | | | | | | |
| | Hedera Helix mouton (Lierre commun) |  pot9 | | | | |
| <i>Les moutons aiment beaucoup ses feuilles et fruits. Mais ne pas en donner aux brebis en gestation.</i> | | | | | | |
| | Juniperus Communis (Génévrier commun) |  1l | | | | 9,30 € |
| <i>Baies appréciées. Feuillage peu consommé, pâturage occasionnel. Les baies intéressantes pour leurs vertus bactéricides et virucides, peuvent être incorporées à l'argile ou à la nourriture donnée à l'ensemble du troupeau, ou en infusion en cas de traitement individuel.</i> | | | | | | |
| | Juglans regia (Noyer commun) |  50/80 | | 2,40 € | 2,64 € | 4,40 € |
| <i>Plante fortement tannique, à éviter pour les chevaux. Feuilles et fruits verts consommés quand élagage d'agroforesterie. Vertus antidiarrhéiques et contre ténia. Cependant en quantité limitée selon le besoin qu'en ressentent les ovins. Certaines brebis savent casser les noix pour consommer l'amande.</i> | | | | | | |
| | Malus Sylvestris (Pommier sauvage) |   S1R1 | 50/+ | 1,58 € | 1,75 € | 2,90 € |
| <i>L'écorce est fébrifuge et astringente, et tonique, les feuilles sont diurétiques. Feuillage très appétent, consommé volontiers sur élagage, émondage ou taille. Fruits aussi appréciés.</i> | | | | | | |
| | Morus Alba (Murier blanc) |   S101 | 50/80 | 2,52 € | 2,80 € | 4,65 € |
| <i>Supporte bien la taille et donne un feuillage abondant. Fruits appréciés de la volaille.</i> | | | | | | |
| | Populus Tremula (Peuplier tremble) |   S1R1 | 60/100 | 2,52 € | 2,80 € | 4,65 € |
| <i>Il semblerait que le fourrage de peupliers pourrait contenir plus de protéines et de minéraux que le maïs! L'écorce, riche en salicine, est fébrifuge et tonique.</i> | | | | | | |

Catalogue avant saison 2022-2023 HAIE à caractère fourrager

en date du 30/07/2022

SUJET A MODIFICATIONS















Pépinières Marc Gailly-Jourdan

Tél: 061 533 078

Mail: info@gaillyjourdan.be



Tarif haie: prix indicatifs TTC

| | | Âge | Taille | Prix par 100 p. et + | Prix par botte de 25p | Prix par botte de 10 p |
|--|---|------|--------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Prunus Avium (Merisier) |  | S1R1 | 50/80 | 1,50 € | 1,65 € | 2,74 € |
| <i>Fruits et feuilles sont appréciés du bétail. En pâturage, il périlite si sa tête est broutée.</i> | | | | | | |
| Prunus spinosa (prunellier) |  | S1 | 40/+ | 1,34 € | 1,48 € | 2,45 € |
| <i>Très appétent dès l'apparition des premières feuilles jusqu'à leur chute à l'automne. Pâturage plus courant des feuilles par les petits ruminants. Pâturage des jeunes tiges en croissance par tous les herbivores d'élevage.</i> | | | | | | |
| Pinus Sylvestris (pin sylvestre) |  | S2R1 | 25/+ | 0,80 € | 0,88 € | 1,46 € |
| <i>Consommé par le bétail et les chevaux, aiguilles et bourgeons.</i> | | | | | | |
| Pyrus Communis (Poirier Commun) |  | S1R1 | 50/80 | 1,70 € | 1,90 € | 3,15 € |
| <i>L'écorce est fébrifuge et astringente, et tonique, les feuilles sont diurétiques et calmantes. Feuillage très apprécié du bétail, de même que les fruits.</i> | | | | | | |
| Rosa Canina (Eglantier) |  | S1R1 | 60/+ | 1,66 € | 1,82 € | 3,00 € |
| <i>Feuilles et fruits sont très appréciés des animaux sur les parcours. Ils sont donnés si débroussaillage ou sur rejets annuels.</i> | | | | | | |
| Sambucus nigra (sureau noir) |  | S1R1 | 60/+ | 1,68 € | 1,86 € | 3,10 € |
| <i>Le bétail consomme facilement feuillage et fruits, peut être affaibli si surpâturage.</i> | | | | | | |
| Sorbus Aucuparia (Sorbier des oiseleurs) |  | S1R1 | 80/+ | | 1,92 € | 3,20 € |
| <i>Feuillage très appétent. Meurt si pâturé trop tôt et s'il n'atteint pas une hauteur minimale. Les feuilles sont purgatives et pectorales.</i> | | | | | | |
| Sorbus Torminalis (Alisier Torminal) |  | | 50/80 | 2,97 € | 3,26 € | 5,40 € |
| <i>Peut être pâturé ou émondé. Les feuilles, bourgeons, et fruits sont très appréciés des animaux.</i> | | | | | | |
| Salix sp. (Saule) |  | 0+1 | 50/80 | 1,55 € | 1,70 € | 2,80 € |
| <i>L'écorce contient de la salicine, composant de l'aspirine. Feuilles couramment consommées par différents mammifères.</i> | | | | | | |
| Tilia cordata (Tilleul à petites feuilles) |  | | 80/100 | 1,64 € | 1,80 € | 3,00 € |
| Tilia platyphyllos (Tilleul à grandes feuilles) |  | | 80/100 | 1,78 € | 1,96 € | 3,25 € |
| <i>Tilleul : Anciennement considéré comme arbre fourrager. Bien consommé sur pied, sur élagage ou sur rejet.</i> | | | | | | |
| Viburnum lantana (Viorne lantane) |  | S1R1 | 40/60 | 1,58 € | 1,75 € | 2,90 € |
| Viburnum Opulus (Viorne obier) |  | S1R2 | 60/100 | 1,72 € | 1,92 € | 3,20 € |
| <i>Viorne : Chez les deux espèces, les feuillages et les fruits sont consommés volontiers.</i> | | | | | | |
| Ulmus Campestris (Orme Champêtre) |  | S1R1 | 60/+ | 1,62 € | 1,80 € | 3,00 € |
| <i>Arbre fourrager</i> | | | | | | |

Feuillus pour haie

SOURCE : Arbres fourragers - Jérôme Goust ; Terres et Chevaux, agro-écologie équine