

POMMIERS



Le pommier est en général **autostérile**, il est donc nécessaire de lui adjoindre un pollinisateur
 Variétés intéressantes pour la **fécondation** : James Grieve, Reine des Reinettes, ReINETTE Dubois
 Pour une installation en **milieu forestier** : Gueule de Mouton, Belle-fleur large mouche, Jonathan,
 Président Roulin & ReINETTE Hernaut

N°	Variété	Par ordre de maturité	Description des Fruits	Floraison et pollinisation	Fécondateurs	Adapté Ardennes	Utilisation
Variétés hâtives : Août - mi-septembre							
5	Geneva*	08-09	Taille moyenne à grosse, rouge très foncé, chair rouge , acidulée.	Floraison mi-précoce 2-3 Très bon pollinisateur	Autostérile		Usage culinaire, accessoirement à croquer. Jus, compote, tartes, chips
10	James Grieve	08-09	Moyen à gros, jaune à joue rouge, très juteux, excellente saveur	Groupe de floraison 4 prolongée Mi tardive Très bon pollen	Pollinisateur pour la plupart des variétés		Excellente à croquer
Variétés de moyenne saison : octobre-décembre							
4	Ellison's Orange	09-10	Taille moyenne conique, fond jaune rouge orange, chair croquante, parfumée	Groupe de floraison moyenne Bon pollen	14-16	XXX	Usage culinaire
21	Jonathan*	09-10	Fruit moyen, vert lave de rouge-vin, chair blanc-verdâtre, croquante et moyennement juteuse, agréablement acidulée. Le moment de la cueillette a bcp d'importance sur capacité de conservation	Moyenne à mi-tardive, longue durée. Variété utilisée comme pollinisatrice	7, 2, 9	XXX	Surtout culinaire. Demande un sol assez léger et situation assez chaude
22	Madame Collard*	09-11	Gros fruit de forme variable, vjaune, chair blanche	Floraison tardive Bon pollen	18,2	XXX	Usage culinaire

N°	Variété	Par ordre de maturité	Description des Fruits	Floraison et pollinisation	Fécondateurs	Adapté Ardennes	Utilisation
Variétés de moyenne saison : octobre-décembre							
25	Transparente de Lesdain*	09-11	Fruit allongé et lisse. De couleur jaune lavé à rose-orangé ; de bonne qualité : croquante, ferme, sucrée-acidulée	Floraison mai - moyenne saison Bon Pollen	9,13,14,15,16, 25,12		A croquer, très faible sensibilité aux principales maladies Rusticité : forte
12	La Paix*	10-11	Moyen, allongé, rouge, lisse, aromatique et très sucré	Groupe de floraison tardive Mi Bon	7, 9, 12, 13, 14,16, 19,21		A croquer, jus
16	Reine des Reinettes*	10-11	Petit à moyen, rond, jaune strié orange, chair blanche fine, ferme mais fondante, juteuse, acidulée, sucrée, très parfumée, exquis	Groupe de floraison 4 pollen, mi tardive Bon	7, 9,12, 13,14, 19 Qualité de pollen exceptionnelle	X	A croquer, en compote, au four, en tartes, devient vite farineuse
11	Joseph Musch*	09-12	Gros, large, joue rouge, chair acidulée-sucrée	Groupe de floraison 2 Mauvais pollen	7, 14	X	Très bonne pomme d'automne de table mais devient vite farineuse
14	Président Roulin*	09-12	Gros, jaune strié de rose, tendre et acidulé	Groupe de floraison 3 hâtive bon pollen Mi Très	7, 9, 12, 13, 16	XXX	De table mais surtout supérieur pour compote
19	Reinette étoilée*	09-12	Petit, rouge brillant, chair blanche veinée rouge, acidulé sucré, parfumé	Groupe de floraison 5 pollen Bon	2, 9, 12, 13, 16, 18 ,21	xxx	Très bonne pomme à croquer, devient farineuse.
7	Grenadier*	09-12	Moyen à gros, vert jaunâtre, acidulée	Hâtive Bon pollen	9, 12, 13, 14, 16, 19,21 Autofécondation partielle	XXX	Pour compote, idéale pour cuire, jus
3	Cwastresse Double*	10-12	Moyen à gros, côtelé, vert-jaune, strié orange, chair croquante, bien sucrée	Groupe de floraison 4 Mi tardive, Bon pollen	7,9,12,13,14,16,19, 21	X	A croquer, de dessert, jus

N°	Variété	Par ordre de maturité	Description des Fruits	Floraison et pollinisation	Fécondateurs	Adapté Ardennes	Utilisation
Variétés tardive : Janvier-avril							
15	Radoux*	09-01	Moyen, rouge vif, chair blanche acidulée-sucrée	Groupe de floraison 4 Mi tardive Bon pollen	7,14,12,13	X	A croquer
2	Cwastresse Simple*	09-02	Fruit assez petit, côtelé, vert strié rouge orange . Très juteux, croquant, très sucré	Groupe de floraison 6 Bon pollen	18, 19,21	xxx	A croquer, TB conservation, jus
23	Melrose	10-02	Fruit assez gros à gros, aplati, jaune pâle, striée rouge, chair blanc, assez ferme, fine, juteuse, goût acidulé + arôme léger	Mi tardive assez courte Bon pollen	10, 21, 16	oïdium	Variété intéressante de par qualité fruit et régularité production et bonne conservation
17	Reinette De France*	10-02	Petit à moyen, rouge, plat et rond, chair ferme, acidulé sucré , bonne saveur	Groupe de floraison 7 Mauvais pollen Très tardive	2, 18	X	A croquer, jus
1	Belle fleur Large Mouche*	09-03	Très gros fruit lisse, vert strié de rouge, acidulé-sucré	Groupe de floraison 4 Mauvais pollen	7,9, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21	XXX	Qualité moyenne pour le dessert, plutôt pour la cuisine, jus
8	Gris Braibant*	09-03	Moyen, rond, vert-ocre, rugueux, sucré	Groupe de floraison 4 Mauvais pollen	07-12-14	X	Fruit de table d'hiver , Très bonne conversation, jus
24	Reine de Chenée*	12-03	Souvent assez petit, irrégulier. Epiderme : fond jaune lavé de rouge orange du côté du soleil, assez rugueux sur toute la surface. Chaire : Jaunâtre, juteuse	Tardive Mauvaise qualité pollen d'alternance de floraison.	10	Très sensible au chancre. Exige sol perméable	De première qualité comme fruit de table, apprécié par sa qualité gustative

N°	Variété	Par ordre de maturité	Description des Fruits	Floraison et pollinisation	Fécondateurs	Adapté Ardennes	Utilisation
Variétés tardive : Janvier-avril							
18	Reinette Dubois*	10-04	Gros fruit plat, rouge éclatant, chair blanche, sucrée acidulée ,fine et aromatique. Très bon gout	Tardive Bon fécondateur - très bon pollinisateur pour les variétés Gr floraison tardif 5 et 6	2, 19	XXX	Fruit de dessert de fin d'automne et d'hiver. Se fripe ss devenir farineuse;très bonne conservation en cave jusque 04
20	Reinette Hernaut*	10-04	Gros rouge , chair très croquante, juteuse, acidulée-sucrée, très rafraîchissante	Groupe de floraison 4 mauvais pollen, mi tardive	7, 9, 12, 13, 14, 16, 19 ,21	XXX	Table, tarte et jus, très bonne conservation
9	Gueule de Mouton*	10-05	Petitallongé , vert marbré rouge , chair blanche	Groupe de floraison 4 Mi tardive Bon pollen	7, 12, 13, 14, 16, 19,21	XXX	fr de table en fin d'hiver ,Pour compote, à croquer encore en 04-05, TB conservation; Jus et cidre
6	Godivert*	11-05	Moyen à gros, vert-jaune, joue rouge, très acide	Hâtive (gr flo 3-4) Bon pollen	07-12-14		Excellente pour cuisiner, compote, jus
13	Président H Van Dievoet*	12-05	Vert à jaune, chair blanche, acidulée, juteuse et sucrée	Mi tardive Bon pollen	7, 9, 12, 14, 16, 19	XX	A croquer, idéale pour compote, jus, cidre, TB conservation, ç uire en fin d'hiver

*Variété éligible pour la plantation d'un verger subventionné

Retrouvez les tarifs fruitiers sur notre site internet www.gaillyjourdan.be

